





LA

LOFTY • ANDĚL

STANDARDY



INTERIÉROVÉ - industrial

Podlahy



Dřevěná podlaha:

podlahy Minster od holandského výrobce
Origineel Chapel Parquet, 20/6 x 145 x 580 mm,
stroměček, 2V drážka na dlouhé straně,
povrchovka LEEDS, Rustic A/B



Koupelna:


Keramická dlažba Atlas
Concorde Pearl Matte,
120x120 cm

Obklady



Cihelný obklad:

obklad Holland brick, 303 Granada,
světle šedá sparovací malta



Sanita



Volně stojící vana do rohu Sat - Nelly,
1750x820 cm, pravá



Vanová nástěnná baterie s ruční
sprchou Tres Griferia - Study
exclusive, černá matná




Sanita




Závěsná toaleta:
Sat - Infitio, bílá, černá



Splachovací tlačítko
Geberit - Sigma 30



Bidetová sprška Tres Griferia -
Study exclusive, černá matná



Sanita



Umyvadlo na míru Dreamsone:
keramické umyvadlo s vkládaným
dnem v dekoru obkladů

800x500x120 cm

530x390x120 cm



Umyvadlová nástěnná
baterie Tres Griferia -
Study exclusive, černá
matná

Velká koupelna: 237 mm

Malá koupelna: 177 mm




Sanita



Sprchová podomítková baterie
s hlavovou a ruční sprchou
Tres Griferia - Study exklusive,
černá matná



Skleněná stěna sprchového
koutu na míru, otevíravá část
600 cm, pevná 700 cm, výška
2100 cm, černý rám po
stranách, 2 ks kyvné
regulovatelné panty Venezia
TGAHN 801 OS, uprostřed
těsnění SHM-ADE, stejně jako
u pantů, pevný panel
stabilizován vůči stěně
plochou stabilizační tyčí SHCR
s nastavitelnými spojkami



Dveře



Interiérové dveře:
Sapeli-unlimited, plně hladké
barva antracit mat, posuvné v
bez obložkových pouzdech
materiál: lehčená dřevotříska,



Kování: M&T kliky

Boční úchyt: Entero Tin-K,
Minimal II Tin-K s WC uzamykáním,
Minimal II Tin-K standard (bez uzamykání)





Příslušenství



Deskové otopné těleso
Koratherm Horizontal M
1400x520 mm



Otopný žebřík PMH Rosendal
266x1500 mm, černý



Kontaktujte nás

Ing. Šárka Tichá

sarka.ticha@luxent.cz

+420 734 445 445

Luxent | Exclusive
Properties

Exkluzivní prodejce



Projekt je ve výstavbě a standardy mohou procházet změnami (při zachování úrovně kvality).